

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19; Тел./факс: (4862) 41-04-52, 41-01-20, 41-44-10; E-mail: optel@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

ПРИБОР СВЕТОВОЙ СССН-А-028-002-H-У3

Прибор световой СССН-А-028-002-Н-УЗ (далее прибор) предназначен для общего освещения объекта.

Прибор соответствует ТУ 3461-020-41677105-2017.

Категория качества «СКК».

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 10 лет.

Общие данные

Конструктивно прибор представляет собой модуль на основе единичных высокоинтенсивных светодиодов с преобразователем напряжения, установленный в корпус.

Рабочая температура среды: от минус 45°C до 45°C

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УЗ

Диаграмма излучения: косинусная


Цветовая температура свечения, К: 4000÷6000

Степень защиты:

Масса прибора не более: 0,4 кг

Габаритные размеры: 180х140х60

Общий вид и габаритные размеры прибора СССН-А-028-002-Н-УЗ



Основные технические параметры прибора

Наименование изделия	Цвет свечения	Световой поток, лм, не менее	Напряжение питания, В	Род тока	Мощность потребления, Вт, не более
Прибор световой СССН-А-028-002-Н-УЗ	Белый	600	28±10% (без соблюдения полярности)	Постоянный	5,6

Распределение силы света в вертикальной и горизонтальной плоскостях прибора СССН-A-028-002-H-У3

